


فرمت پیشنهادی word برای ورود سوالات از آن

- خطوط جداول فقط برای نمایش قرار داده شده است.
- هر سوال در یک جدول مستقل آورده میشود
- سطر اول نام آزمون مرتبط قرار داده میشود.
- علامت * در گوشه سمت راست جدول به معنی سوالات تراز می باشد
- شماره سوال و گزینه ها به عنوان مرجع برای آنالیز سوالات در نظر گرفته میشود .
- تعداد جدول در هر صفحه مهم نیست
- افزایش ارتفاع جدول بدلیل زیاد بودن متن سوال مهم نیست.
- تعداد جدول های درج شده صرفا جهت راحتی کار بوده و در صورت کم شدن تعداد جدول ها و زیاد شدن آن مشکلی در ورود سوالات پیش نمی آید. (تعداد سوالات ورودی به تعداد جدول ها)
- ورود اطلاعات منبع اختیاری می باشد

۱	خانم ۵۶ ساله با سابقه بدخیمی پستان که در حال شیمی درمانی است به علت ضعف و بیحالی به اورژانس مراجعه کرده است، تب دار و تاکی کارد است و در بررسی بالینی نبض رادیال به سختی لمس میشود، بهترین آنتی بیوتیک تجربی برای ایشان کدام است؟
الف	مروپنم
ب	سفپایم + جنتامایسین
ج	ایمپینم + ونکومایسین
د	تیکارسیلین + آمیکاسین
منبع:	

۲	خانمی با شکایت از درد شکم در اطراف ناف با شیفت به RLQ مراجعه کرده است. آسیستان ارشد طب اورژانس جهت بررسی تشخیص افتراقی های بیمار بررسی زیر را انجام می دهد. نام این علامت چیست؟
	
الف	Iliopsoas sign
ب	Rovsings sign
ج	Obturator sign
د	SLR
منبع:	

۳	بیمار مورد شناخته شده سیروز با شکایت از خونریزی فعال گوارشی فوقانی مراجعه کرده است. آزمایشات همراه بیمار در روز مراجعه به قرار زیر است: WBC: ۴۵۰۰ Hb: ۱۱ Plt: ۶۰۰۰ PT: ۱۲ PTT: ۳۵ INR: ۱٫۳ ضمن اقدامات اولیه جهت پایداری سازی بیمار ، با توجه به بیماری زمینه ای اکتروئوتاید جهت بیمار تجویز شد. با توجه به ادامه خونریزی فعال ، کدام یک از اقدامات درمانی زیر در اولویت قرار دارد؟
الف	تجویز FFP
ب	تجویز پلاکت
ج	تجویز ویتامین K خوراکی
د	تجویز پتاسیم وریدی
منبع:	

۴	بیماری با تشخیص آنوریسم مغزی نیاز به انجام سی تی آنژیوگرافی مغزی دارد. سابقه حسیت قبلی به ماده کنتراست رادیولوژی را دارد. برای این بیمار کدامیک از اقدامات زیر کمک کننده نیست؟
الف	تجویز رانیتیدین
ب	تجویز آن استیل سیستین
ج	تجویز پردنیزون
د	تجویز افدرین
منبع:	

۵	خانم ۵۴ ساله با شکایت درد شکم به اورژانس مراجعه کرده است. درد بیمار در ناحیه اپی گاستر و LUQ بوده همراه با تهوع و استفراغ میباشد. در معاینه به علت شدت درد کمی بی قرار است و برای کاهش شدت درد به جلو خم شده است. تندر نسایی گاستر و کاهش صدای ریه در سمت چپ دارد. در ارزیابی آزمایشگاهی انجام شده لیپاز بیمار ۱۰۰۰ گزارش شده است. کدام گزینه در ارتباط با این بیمار صحیح میباشد:
الف	شدت درد با شدت بیماری ارتباط مستقیم دارد
ب	میزان افزایش لیپاز با شدت بیماری ارتباط مستقیم دارد
ج	در این بیمار استفاده از مورفین برای کنترل درد منع مصرف دارد
د	برای بیمار سونوگرافی شکم درخواست میکنیم
منبع:	

۶	کدام یک از موارد زیر در مورد نتایج بدست آمده در بیماری با تشخیص کتواسیدوز دیابتی صحیح می باشد؟	
الف	جهت تشخیص پانکراتیت آمیلاز حساسیت مانند سایر بیماران دارد	
ب	کراتینین خون ممکن است به صورت کاذب بالا گزارش شود	
ج	هایپرتریگلیسیریدمی یافته ی نامعمولی می باشد	
د	لکوسیتوز حتما نشان دهنده ی عفونت می باشد	
	منبع:	

۷	کدامیک از موارد زیر از شایعترین علل اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال می باشد؟	
الف	مصرف استازولامید	
ب	اسهال مزمن	
ج	هیپوالدوسترونسم	
د	RTA	
	منبع:	

۸	آقای ۵۰ ساله ای که از ۶ ماه قبل تحت دیالیز پریتونئال می باشد با شکایت درد شکم و تب که به تدریج از دو روز گذشته شروع شده مراجعه کرده است. سایر علائم حیاتی نرمال است. در معاینه تندر نس جنرالیزه شکم دارد. مایع خروجی از کاتتر دیالیز پریتونئال کدر می باشد که در بررسی آزمایشگاهی آن WBC/mm^3 ۴۰۰ گزارش شده است. کدام درمان در این بیمار صحیح است؟	
الف	مشورت جراحی جهت تعویض کاتتر دیالیز پریتونئال	
ب	وانکومایسین پریتونئال همراه با سفتازیدیم پریتونئال	
ج	وانکومایسین وریدی همراه با سفتازیدیم وریدی	
د	وانکومایسین پریتونئال همراه با سفتازیدیم وریدی	
	منبع:	

۹	در بررسی بیمار مشکوک به آپاندیسیت، کدام یافته کمترین ارزش تشخیصی را دارد؟	
	الف	درد ناحیه RLQ
	ب	مهاجرت محل درد
	ج	دمای بالای ۳۸/۳
	د	بی اشتهایی
منبع:		

۱۰	بیمار خانم ۵۰ ساله ای است که به علت تشنج بستری شده است. در ارزیابی انجام شده $\text{Na} = 113$ گزارش شده است. در صورتی که ۱۰۰ سی سی سالیین ۳ درصد به این بیمار با وزن ۶۰ کیلوگرم تجویز نمایید سدیم بعدی بیمار به کدام عدد نزدیک تر می باشد؟	
	الف	۱۱۵
	ب	۱۱۶
	ج	۱۱۷
	د	۱۱۸
منبع:		

۱۱	در درمان ولوولوس سکوم کدام اقدام ارجح است؟	
	الف	اقدام جراحی
	ب	آندوسکوپی
	ج	کولونوسکوپی
	د	تجویز انتی بیوتیک و درمان آندوسکوپی
منبع:		

۱۲	آقای ۳۰ ساله با سابقه هموروئید بعلت درد حاد مقعد از شب گذشته مراجعه کرده است. در معاینه توده دردناک بنفش با تندر نس شدید در مقعد مشاهده می شود که اجازه معاینه را نمی دهد. اقدام درمانی مناسب کدام است؟
الف	انسزیون و درناژ
ب	اکسیزیون هموروئید
ج	باند لیگاسیون
د	تجویز رژیم WASH
منبع:	

۱۳	بیمار آقای ۶۵ ساله با ICH بستری شده است. در ارزیابی بیمار $GCS=7$ و انتوبه می باشد. در سی تی اسکن انجام شده تنها شواهد خونریزی در لوب پرییتال با شیفیت میدلاین به حجم تقریبی ۴۰ سی سی رویت می شود. ICH Score این بیمار چند است؟
الف	۱
ب	۲
ج	۳
د	۴
منبع:	

۱۴	بیماری به علت مسمومیت و اوردوز ایزونیازید دچار تشنج شده است. درمان انتخابی چیست؟
الف	بنزودیازپین
ب	فنی توئین
ج	پیریدوکسین
د	منیزیم
منبع:	

۱۵	درمان پیشنهادی در آبسه مغزی کدام است؟	
	الف	سفوتاکسیم + مترونیدازول
	ب	سفتریاکسون + وانکومايسين
	ج	آمپی سیلین + وانکومايسين
	د	سفتریاکسون + کلیندامایسین
	منبع:	

۱۶	اولین قدم در ارزیابی بیمار هیپوناترمی چیست؟	
	الف	اصلاح سریع با سالین هیپرتون
	ب	محاسبه اسمولاریته سرم
	ج	محاسبه کمبود سدیم
	د	تجویز اولیه نرمال سالین
	منبع:	

۱۷	حداکثر دوز تجویزی گلوکونات کلسیم در هیپرکالمی کدام است؟	
	الف	۱۰ سی سی
	ب	۲۰ سی سی
	ج	۳۰ سی سی
	د	۴۰ سی سی
	منبع:	

۱۸	حداکثر میزان پتاسیم تجویزی از رگ محیطی در بیمار هیپوکالمیک در هر ساعت چقدر است؟	
	الف	۱۰ میلی اکی والان
	ب	۲۰ میلی اکی والان
	ج	۳۰ میلی اکی والان
	د	۴۰ میلی اکی والان
	منبع:	

۱۹	اولین اقدام درمانی در برخورد با بیمار در حال تشنج کدام است؟	
	الف	باز کردن راه هوایی
	ب	دادن اکسیژن
	ج	تجویز میدازولام
	د	چک نبض
منبع:		

۲۰	بیمار آقای ۳۵ ساله ای است که با شک تشخیصی به مننژیت بستری می شود. در این خصوص کدام گزینه صحیح است؟	
	الف	تجویز دگزامتازون پس از آنتی بیوتیک
	ب	شروع سفتریاکسون با دوز ۱ گرم
	ج	تجویز هیدروکورتیزون همزمان با شروع آنتی بیوتیک
	د	تجویز وانکومايسين با دوز ۲ گرم
منبع:		

۲۱	سوال	
	الف	
	ب	
	ج	
	د	
منبع:		

سوال	۲۲	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۲۳	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۲۴	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۲۵	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۲۶	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۲۷	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۲۸	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۲۹	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۰	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۱	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۲	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۳	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۴	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۵	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۶	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۷	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۸	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۳۹	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۰	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۱	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۲	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۳	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۴	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۵	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۶	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۷	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۸	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۴۹	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۰	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۱	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۲	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۳	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۴	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۵	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۶	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۷	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۸	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۵۹	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۰	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۱	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۲	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۳	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۴	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۵	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۶	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۷	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۸	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۶۹	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۷۰	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۷۱	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۷۲	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

۷۳	سوال	
	الف	
	ب	
	ج	
	د	
منبع:		

۷۴	سوال	
	الف	
	ب	
	ج	
	د	
منبع:		

۷۵	سوال	
	الف	
	ب	
	ج	
	د	
منبع:		

سوال	۷۶	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۷۷	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۷۸	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۷۹	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		

سوال	۸۰	
الف		
ب		
ج		
د		
منبع:		